MODE D'EMPLOI

IONISEUR D'EAU MODELE JADE

Merci d'avoir choisi notre ioniseur dernière génération
Avant toute installation et utilisation, veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions.
Conservez-le avec soin : il contient des informations importantes concernant votre appareil.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter.

Avant toute installation et utilisation, veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions.

NOTE : L'eau alcaline ionisée a une action détoxifiante ; c'est pourquoi nous vous recommandons une consommation progressive.
Par exemple, commencez par boire de l'eau alcaline niveau 1 pendant une semaine, puis augmentez le niveau chaque semaine , jusqu'au niveau 4 pour la quatrième semaine d'utilisation.

En suivant ces recommandations, vous minimiserez les effets indésirables d'une detox trop rapide (courbatures, maux de tête, démangeaisons, diarrhées ou nausées...).
Vous pourriez constater une modification de votre transit intestinal le premier jour de la semaine où vous passez au palier supérieur.
La fréquence des mictions peut augmenter ; l'urine peut prendre une couleur plus foncée. Une fois que votre organisme sera détoxifié, votre corps retrouvera progressivement son équilibre.

1. Déballez votre appareil avec précaution et vérifiez que vous avez tous les accessoires mentionnés sur la liste.

2. N'essayez jamais d'ouvrir la partie arrière du ioniseur pour accéder aux pièces internes de l'appareil. Seul l'emplacement du filtre est accessible afin de le remplacer.

3. N'utilisez jamais l'appareil en extérieur.

4. Maintenez votre appareil dans un endroit propre et sec ; il ne devrait jamais être posé là où de l'eau pourrait stagner.

5. Pour la prise des médicaments, utilisez l'eau filtrée (neutre pH 7) ; l'eau alcaline peut modifier l'effet des médicaments. Veuillez vous assurer d'éventuelles contre-indications auprès de votre médecin généraliste.

6. Ne buvez jamais d'eau acide ; elle est réservée à un usage externe. Vous pouvez toutefois l'utiliser en gargarisme en cas de maux de gorge et pour le brossage des dents.

7. Votre ioniseur est conçu uniquement pour un usage domestique.

8. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé avec une eau non traitée bactériologiquement.

9. Cet appareil peut être utilisé en parallèle avec un système de pré-filtres. Il n'est pas conçu pour fonctionner avec un osmoseur ou un adoucisseur installé en amont.

10. L'utilisation de cet appareil ne se substitue en aucun cas aux conseils avisés d'un médecin ou de tout autre professionnel de la santé. Il est au contraire recommandé que vous discutiez avec votre médecin des informations exposées dans cette brochure. Dans tous les cas, vous devrez vous conformer à ses conseils. Le fabricant ainsi que le distributeur déclinent toute responsabilité résultant de l'usage ou du mauvais usage de l'eau produite par cet appareil.

11. ATTENTION ! Votre appareil peut être endommagé si vous l'alimentez avec de l'eau chaude. Assurez-vous que de l'eau froide ou tempérée alimente votre ioniseur. Celui-ci est équipé d'un dispositif de détection qui le protège temporairement en cas d'erreur. L'utilisation prolongée d'eau chaude causera la détérioration de votre appareil.

12. Si vous n'utilisez pas votre appareil durant une semaine ou plus, débranchez-le et enlever le filtre. Laissez-le s'égoutter puis conservez-le dans un sac plastique au réfrigérateur (et pas au freezer). Lors de la remise en route du ioniseur, faites couler de l'eau acide durant 1 minute environ puis de l'eau alcaline pendant 3 minutes avant de boire l'eau.

13. L'ionisation sera plus efficace si le débit est lent ; le niveau de pH sera plus haut. Essayez d'obtenir un débit de 2 litres/minute. De fines bulles se formeront, signe d'une bonne ionisation.

14. NE BUVEZ JAMAIS L'EAU QUI COULE LORS DU PROCESSUS D'AUTO-NETTOYAGE. Ce cycle se met en marche automatiquement afin de préserver les électrodes de l'agglomération des minéraux.

TABLE DES MATIERES

1.Applications et usages de l'eau ionisée ..... 3 - 4

2. Informations de sécurité 5

3. Installation ..... 6 - 9

4. Comment tester le pH et le chlore 9

5. Pannes 10

6. Panneau de contrôle 11

7. Ecran LCD 12, 13

8. Remplacement du filtre 14

9. F.A.Q. 15

10. Limites de la garantie 16

11. Accessoires 17

12. Caractéristiques techniques 18

Applications et usages de l'eau ionisée

L'eau alcaline :

Boire de l'eau alcaline ---

Utile pour améliorer sa constitution, pour équilibrer sa condition physique. A l'inverse de l'eau du robinet, vous pouvez boire une grande quantité d'eau alcaline sans risquer de maux d'estomac.
a. En cas de ballonements : boire de l'eau alcaline lorsque votre estomac est vide peut être efficace.
b. En cas de constipation, de raideurs dans les épaules : boire avant les repas.
c. Diarrhée : suivant les symptômes, augmentez votre consommation d'eau.
d. Tension artérielle trop basse ou trop élevée : boire lorsque l'estomac est vide ou 1 heure avant le repas.
e. Diabète : Boire environ ¾ litre avant les repas.

Avantages de l'eau alcaline pour les boissons ---

Une comparaison avec les préparations à base d'eau du robinet vous démontrera que l'usage de l'eau ionisée pour l'élaboration des boissons chaudes ou froides est avantageuse au niveau gustatif et économique. Dans le cas du thé ou du café, par exemple, vous pouvez diminuer la quantité utilisée tout en conservant saveur et force. Les arômes sont multipliés et l'amertume diminuée.

Cuisiner avec de l'eau alcaline ---

Renforce les saveurs
Permet de diminuer l'assaisonnement
Le poisson reste plus ferme
Les légumes lavés et cuits dans l'eau alcaline gardent une belle couleur (les légumes verts restent plus verts grâce à l'interaction de l'eau alcaline avec la chlorophylle)
Si vous faites tremper 20- 30 mn dans l'eau alcaline une viande rouge, du foie, etc..., le sang et les odeurs sont éliminées.
Le temps de trempage des haricots secs et autres légumineuses peut être diminué.
La cuisson du riz est facilitée

Autres usages de l'eau alcaline ---

L'eau alcaline contribue à une meilleure santé de vos animaux de compagnie
Teindre vos vêtements avec de l'eau alcaline renforce les couleurs
Arroser vos plantes avec de l'eau alcaline renforcera leur longévité, les rendra plus résistantes aux maladies et parasites. Les plantes resteront fleuries plus longtemps.

Applications et usages de l'eau ionisée

L'eau acide :

Usage cosmétique ---

a. Peau et visages : en raison de l'effet astringent de l'eau acide, si vous l'utilisez pour nettoyer votre visage, elle rendra votre peau plus douce et plus ferme. Elle facilite l'application du maquillage.
L'eau acide prévient l'apparition des boutons et autres rougeurs.
b. Cheveux : utiliser l'eau acide avant et après le shampoing protège les cheveux, ralentit leur chute, prévient l'apparition des pellicules, des démangeaisons. Les cheveux sont plus souples et plus doux. Ils se démêlent plus facilement.
c. Rasage : protège la peau du feu du rasoir
d. Bain : ajouter 6 à 10 litres d'eau acide à l'eau de votre bain contribuera à la santé et la beauté de votre peau.

Remèdes maison ---

a. Gargarismes : prévient les infections ORL
b. Brûlures : diminue la douleur et accélère la guérison
c. Gerçures : prévient leur apparition et active leur guérison
d. Coups de soleil : soulage l'inflamation et aide à la guérison.
e. Coupures et irritations : l'action antiseptique de l'eau acide favorise la guérison
f. Ecchymoses, foulures et entorses : accélère la guérison
g. Eczéma et autres problèmes cutanés : appliquez directement l'eau acide favorisera leur disparition.

Cuisine à l'eau acide ---

a. Les couleurs violette, mauve, bleue, rose et rouge de certans fruits, légumes et autres fleurs sont dues à la présence d'anthocyanines. Laver avec de l'eau acide les fruits et légumes contenant de l'anthocyanine (cerises, prunes, fraises, chou rouge, aubergines, raisin, asperges...) réhausse leur couleur naturelle.
b . Oeufs durs : si vous utilisez de l'eau acide pour leur cuisson, même s'ils sont félés, le blanc reste à l'intérieur, et ils sont plus faciles à écaler.
c. Poisson : en le rinçant à l'eau acide, la chair restera plus ferme.

Autres usages ---

a. Nettoyant ménager multi-usage
b. Désinfecte les planches à découper
c. Ustensiles du four : laisser tremper toute une nuit
d. Nettoyage des éponges : détruit les mauvaises odeurs et stoppe la prolifération des bactéries.
e. Nettoyage des animaux de compagnie : prévient les problèmes de peau, le poil est plus soyeux.

Informations de sécurité

Veuillez consulter votre médecin afin de vous assurer qu'il n'y a aucune contre-indication pour vous de boire de l'eau alcaline.

Votre appareil est conçu pour un usage domestique uniquement. Tout mauvais usage de votre ioniseur peut causer des dommages irréparables.

Veuillez respecter le voltage : 110-220V

Ne buvez jamais de l'eau acide provenant du ioniseur

Cet appareil est conçu pour l'eau du robinet. Si l'eau provient d'une eau de source, veuillez vous assurer qu'elle est biologiquement potable.

Veuillez suivre les étapes indiquées par le fabricant recommande pour la boisson de l'eau alcaline, afin d'éviter les effets indésirable consécutifs à une détox trop rapide (diarrhée, maux de tête, démangeaisons)

Le fabricant ainsi que le distributeur déclinent toute responsabilité résultant de l'usage ou du mauvais usage de l'eau produite par cet appareil.

En cas de panne, veuillez contacter votre revendeur. N'ouvrez jamais votre appareil.

Installation

A. Installation de l'adaptateur

Tout d'abord, ôtez l'aérateur. Placez les différents éléments ainsi que décrit plus bas, puis connectez le flexible pour l'arrivée de l'eau.







B. Schéma de l'installation



C. Support mural



Placez le support sur l'emplacement choisi.
Percez 4 trous



Puis fixez le support sur l'appareil à l'aide des 3 vis.





Accrochez l'appareil au mur.

Installation

D. Fixez le flexible inox à l'appareil





fixez le flexible en vissant à fond suivant le schéma

Laissez couler l'eau pendant 2 minutes au moins avant de la consommer, afin de rincer le filtre charbon.

Comment tester le pH et le chlore

Ajoutez 2 gouttes de solution test dans le récipient rempli à moitié d'eau

pH

Comparez le résultat avec le tableau fourni

Chlore

Alors que votre eau du robinet devient jaune, l'eau alcaline doit rester incolore

Pannes

Problème	Cause	Solution
La pression est faible	Le filtre est encrassé	Remplacez le filtre (voir p. 13)
	Mauvaise position du flexible	Replacez le flexible correctement
Mauvaises odeurs	La durée de vie du filtre a expiré ou présence d'un excès de soufre dans l'eau	Remplacez le filtre ou utilser un pré-filtre spécial soufre
L'eau a un goût de chlore		Remplacez le filtre (voir p. 13)
Après le remplacement du filtre, sa durée de vie ne s'affiche plus	Vous n'avez pas procédé à la remise à zéro	Voir page 13 pour la remise à zéro de la durée de vie du filtre
L'écran LCD s'éteint	L'appareil se met automatiquement en mode veille après 20 secondes.	Faites à nouveau couler l'eau et l'écran se rallumera automatiquement
Fuite d'eau	Vérifiez si tous les flexibles sont fixés correctement et si le filtre est bien placé.	Replacez les flexibles et le filtre de la bonne manière.
Le test pH révèle que l'eau normalement alcaline est acide	Vous avez procédé au test immédiatement après un cycle de nettoyage	Laissez couler l'eau 30 secondes après chaque cycle de nettoyage avant de la tester

Panneau de contrôle



Ecran LCD

Affichage LCD

Lorsque vous sélectionnez le niveau de pH : l'écran vous indique le niveau pH, le débit et la durée de vie du filtre.
L'écran est bleu lorsque vous sélectionnez l'eau alcaline.

Lorsque la ionisation est en marche, le sigle se met à tourner.

Exemple : vous avez sélectionné le niveau alcalin 2

L'écran est bleu

Exemple : vous avez sélectionné le niveau eau filtrée

L'écran est vert

Exemple : vous avez sélectionné le niveau eau acide

L'écran est rouge

Lorsque 40 litres d'eau auront été ionisés, l'écran LCD devient rouge et votre appareil émet un signal sonore. Vous voyez apparaître le mot "CLEAN" au milieu du sigle de ionisation.
L'appareil est programmé pour un nettoyage automatique tous les 40 litres. Laissez couler l'eau jusqu'à ce que le signal sonore s'arrête.
Lorsque le nettoyage est terminé, l'écran redevient bleu et vous pouvez à nouveau utiliser l'appareil normalement.

Le mot "CLEAN" apparaît au milieu du sigle.

QUAND REMPLACER LE FILTRE ?

Votre écran LCD affiche la durée de vie du filtre grâce à un compte à rebours (de 10 000 à 0).
Lorsque le compte à rebours atteint 100 litres, le mot "LIFE" se met à clignoter sur l'écran.

Lorsque le compte à rebours atteint 0 litre, l'écran LCD devient orangé. Le mot "LIFE" s'allume.

Note : Lorsque les électrodes doivent être nettoyées, le mot "LIFE" s'allume également. Utilisez la cartouche de nettoyage à l'acide citrique. Appuyez ensuite sur la touche "RESET" pendant 3 secondes puis relâchez au signal sonore. Ce nettoyage est à respecter strictement pour assurer une longévité optimale de votre appareil .

Remplacement du filtre

Comment remplacer le filtre ?

Pour procéder au remplacement du filtre, éteignez l'eau et débranchez votre ioniseur. Décrochez-le du mur s'il est suspendu.

1. Appuyez sur le couvercle de l'emplacement du filtre (à l'arrière de l'appareil) puis tirez pour l'enlever.
2. Maintenez le filtre vers le haut tout en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
3. Installez le nouveau filtre en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

Si l'opération se déroule bien, remettez le couvercle et replacez votre ioniseur.
En cas de fuite, répétez l'opération depuis le début. Si le problème persiste, contactez votre revendeur.

Après avoir changé le filtre, appuyez sur la touche "SET" pendant 8 secondes ; l'écran LCD va afficher 4 sélections. Appuyez sur la touche (-) jusqu'à ce que le chiffre du compte à rebours s'affiche.
Appuyez ensuite sur la touche "RESET". La nouvelle valeur de durée de vie du filtre va s'afficher (12 000 litres).
Appuyez ensuite sur la touche "SET" pour valider puis sur la touche "eau filtrée". Faites couler l'eau sur cette sélection pendant quelques minutes pour amorcer le filtre et évacuer les éventuelles particules de charbon. Laisser couler jusqu'à ce que l'

1.



2.



Retrait du filtre : sens inverse des aiguilles d'une montre

3.



Pour remettre le nouveau filtre : tourner dans le sens des aiguilles d'une montre

F.A.Q.

Q1 : Qu'est-ce que le dépôt qui se forme sur les récipient d'eau ?
R1 : Ce sont les minéraux (calcium, potassium, magnésium, ...) qui apparaissent dans l'eau alcaline.

Q2 : Quelle eau utiliser ?
R2 : L'eau du robinet.

Q3 : Que faire si je n'utilise pas mon ioniseur pendant au moins une semaine ?
R3 : Débranchez l'appareil. Veuillez retirer le filtre, le placer dans un sac plastique propre et le conserver au réfrigérateur. Réinstallez le filtre lorsque vous réutiliserez votre ioniseur. Faites couler l'eau 3 minutes avant de la boire à nouveau.

Q4 : Pourquoi de petites bulles se forment-elles dans l'eau ionisée ?
R4 : Cela est provoqué par l'air qui s'incorpore durant le processus d'ionisation.

Q5 : Pourquoi est-il déconseillé de prendre les médicaments avec l'eau alcaline ?
R5 : L'eau alcaline pourrait modifier l'effet des médicaments.

Q6 : Les bébés peuvent-ils boire de l'eau alcaline ?
R6 : Préférez l'eau filtrée pour les nourrissons.

Q7 : Comment utiliser l'eau acide ?
R7 : L'eau acide est réservée à l'usage externe uniquement. Elle a des propriétés anti-bactériennes utiles pour l'entretien ménager par exemple.

Q8 : Qui devrait boire de l'eau ionisée ?
R8 :Tout le monde, jeune ou âgé, humains ou animaux. Elle est bénéfique au bien-être de tous les organismes, sauf contre-indication de votre médecin.

Limites de la garanties

A. Ce que couvre la garantie :

L'appareil est garanti 2 ans, pièces et main d'oeuvre.* Une extension de garantie à 3 ans est également possible.
Si l'appareil se révélait défectueux durant la période de garantie pour laquelle vous avez opté, nous nous engageons à sa réparation et au remplacement des pièces défectueuses.
La garantie ne couvre qu'un usage domestique de l'appareil ; ce ioniseur n'est pas garanti pour un usage en collectivité (cantines, restaurants, etc...).

** voir conditions.*

B. Termes de la garantie :

Contactez votre revendeur en cas de défaut de l'appareil, afin que l'autorisation de réparation vous soit accordée (et ce, durant la période couverte par la garantie seulement).
Les frais d'envoi restent à la charge du client.

C. Exclusion de garantie :

Sont exclus de la garantie :
1. Tout appareil dont le numéro de série a été endommagé, falsifié ou ôté.
2. Tout appareil dont les pannes, dommages ou disfonctions sont dus à :

- Un accident (chute de l'appareil), une mauvaise utilisation, une négligence, un incendie, la foudre, les catastrophes naturelles, une modification de l'appareil, le non-respect des consignes d'utilisation données dans ce manuel..
- Une réparation ou tentative de réparation effectuée par une autre personne que celles qui y sont autorisées
- Des dommages causés par tout transport ultérieur du ioniseur (après réception de l'appareil par le client)
- Des causes externes à l'appareil telles que des variations de tension électrique dues au fournisseur d'énergie, des coupures de courant, etc...
- L'utilisation d'accessoires non autorisés avec le ioniseur
- Toute autre cause extérieure qui n'implique pas un défaut du ioniseur
- Filtre

Accessoires

Voici tous les accessoires fournis avec votre ioniseur		
Vis destinées à fixer l'appareil au support mural	Flexible 	4 chevilles 
Vis destinées à fixer le support sur le mur 	Flexible inox 	Kit de test pH et chlore 
Support mural 	adaptateur 	2 attaches 2 joints 1 adaptateur mâle 

Caractéristiques techniques

Voltage : 100 - 250 V 50 - 60 Hz

Puissance : 0.3 - 120 W

Dimensions : 230 x 140 x 330 mm

Débit :	Eau alcaline	4 litres / minute maximum
	Eau acide	2 litres / minute maximum

Filtre : Elimination du chlore < 0.0001 PPM

Membrane : 210 m^2 / mn

Plaques d'électrolyse : titane recouvert de platine

Flexible métallique : inox

PROGRAMMATION DE VOTRE IONISEUR

MODELE JADE

1.		REGLAGE DU pH
2.		REGLAGE DUREE DE VIE DU FILTRE
3.		REGLAGE COMPTE A REBOURS
4.		REGLAGE DE LA FONCTION AUTO-NETTOYAGE

1. REGLAGE DU pH

A) Appuyez sur la touche " SET " du panneau de contrôle pendant 6 secondes.

- Votre appareil passe en mode programmation.
- L'écran LCD devient **VERT**.
-

B) L'affichage de la valeur pH se met à clignoter. Appuyez sur les touches ⊕ ou ⊖ afin de sélectionner la valeur choisie.

C) Appuyez ensuite sur n'importe quelle touche de sélection du pH pour valider votre choix et revenir à l'affichage initial. L'écran LCD devient **BLEU**

2. REGLAGE DUREE DE VIE DU FILTRE

A) Appuyez sur la touche " SET " du panneau de contrôle pendant 6 secondes.

- Votre appareil passe en mode programmation.
- L'écran LCD devient **VERT**.

B) L'affichage de la valeur pH se met à clignoter. Appuyez à nouveau sur la touche "SET" pendant 2 secondes.

C) La valeur "LIFE" (durée de vie) se met à clignoter. Appuyez sur les touches ⊕ ou ⊖ afin de sélectionner la valeur choisie.

D) Appuyez sur la touche "RESET" pour valider puis sur n'importe quelle touche de sélection du pH pour valider votre choix et revenir à l'affichage initial. L'écran LCD devient **BLEU**

3. REGLAGE COMPTE A REBOURS

A) Lorsque votre compte à rebours de la durée de vie du filtre indique 100 litres, l'écran LCD devient **ORANGE** et un signal sonore se fait entendre. Cela signifie qu'il est temps de remplacer le filtre.

B) Après avoir procédé au changement de filtre, appuyez sur la touche "RESET" pendant 2 secondes.
Vous revenez à l'affichage initial. L'écran LCD devient **BLEU**

4. REGLAGE DE LA FONCTION AUTO-NETTOYAGE

A) Lorsque votre compte à rebours de la maintenance des électrodes indique 100 litres, l'écran LCD devient **ORANGE** et un signal sonore se fait entendre. Cela signifie qu'il est temps de procéder au nettoyage des électrodes.

B) Après avoir procédé au changement de filtre, appuyez sur la touche "RESET" pendant 2 secondes.
Vous revenez à l'affichage initial. L'écran LCD devient **BLEU**